



BELISLASER

Diode Trilaser Hair Removal Machines Catalogo

Contattaci per ulteriori cataloghi di [Hair removal Machines](#), [Cryolipolysis Cavitation Fat Reducing Machine](#), ecc.

BELISLASER

PROFILO AZIENDALE

>>> Chi siamo

Zhengzhou Belis Electronic Technology Co., Ltd è un produttore riconosciuto a livello mondiale di apparecchiature mediche estetiche innovative e avanzate, con una forte presenza in Europa, Sud America e America Latina. Offriamo una gamma completa di dispositivi all'avanguardia, tra cui IPL, E-light, Radiofrequenza, Cavitazione, laser Nd-YAG, laser a diodi, laser CO2 frazionato, sistemi Lipolaser e analizzatori di pelle. La nostra rete di vendita si estende in Messico, Cile e Spagna, supportata da un agente doganale dedicato in Messico e dalla certificazione Cofepris per la conformità. Collaboriamo con ingegneri locali per fornire un'eccezionale assistenza tecnica post-vendita, assicurando ai nostri clienti un servizio affidabile ed efficiente.



Macchina Di Rimozione Dei Capelli Del Laser A Diodi Tri Per Uso Clinico

Numero articolo: BL-809



introduzione

Macchina per la depilazione laser a diodi:
Sicura, efficace e indolore per tutti i tipi di pelle.
Raggiunge risultati permanenti grazie all'avanzata tecnologia multi-laser.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri Tecnici	
Tipo di laser	Tri Laser
Lunghezza d'onda	755nm+808nm+1064nm
Cabine	2(2cm ² e 4cm ²)
Disparas	40.000.000 (40 milioni)
Pannello	15,6" a colori con schermo tattile
Frequenza	0-10Hz
Frecuenza	10-120J/cm ²
Sistema di raffreddamento	Acqua + aria + semiconduttore
Durata del polso	10~ 500ms
Potenza	3000 W
Tensione	110V/220V, 50HZ/60HZ
Peso	65 kg

Macchina Di Depilazione Laser A Diodi Della Clinica Con Tecnologia Shr E Trilaser

Numero articolo: BL-808



introduzione

Scoprite il laser a diodo per la depilazione: Avanzato, indolore e versatile per tutte le tonalità di pelle. Ottenete risultati permanenti con una tecnologia all'avanguardia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Frequenza	Frequenza ultraveloce 20Hz
Garanzia	100 milioni di scatti di garanzia
Schermo tattile	Schermo tattile da 1,54 pollici
Lunghezza d'onda	755nm, 808nm, 940nm, 1064nm
Dimensione spot	12*12mm, 15*15mm, 12*24mm, 20*40mm
Superficie di contatto terapeutica	Cristallo di zaffiro
Potenza	3000w
Potenza della maniglia	600w-2000w opzionale
Lunghezza d'onda (opzionale)	755nm, 808nm, 940nm, 1064nm opzionale
Schermo della macchina	15 pollici
Schermo della maniglia	1,54 pollici
Densità di energia	1-150J/cm2 (deviazione $\leq\pm 2\%$)
Gamma di larghezza dell'impulso	1-200 ms
Dimensione del punto (opzionale)	12*12mm, 12*36mm, 12*24mm, 20*40mm opzionale
Gamma di frequenza	1-20Hz
Sistema di raffreddamento	Sistema di raffreddamento TEC
Peso netto	65 kg
Dimensioni	470*570*1330mm
Dimensione del pacchetto	530*490*1120mm
Tensione	AC220V $\pm 10\%$ 10A 50HZ, 110V $\pm 10\%$ 10A 60HZ
La temperatura	Può raggiungere -30°C

Macchina Di Rimozione Dei Capelli Del Laser A Diodi Shr Trilaser Per Uso Clinico

Numero articolo: BL-806



introduzione

Scoprite l'epilatore laser a diodi per trattamenti indolori ed efficaci su tutti i tipi di pelle. Tecnologia sicura, versatile e avanzata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche tecniche
Tipo di laser	Laser a diodo
Lunghezza d'onda	808nm
Colpi	20.000.000 (20 milioni)
Display	Touch screen a colori da 10,4 pollici
Frequenza di ripetizione	0-15Hz
Dimensione spot	15*15 mm
Frequenza	10-150/cm ²
Sistema di raffreddamento	Acqua + aria + semiconduttore (punta di raffreddamento in zaffiro)
Larghezza dell'impulso	10~400ms
Potenza	3000 W
Tensione	110V/220V, 50HZ/60HZ

Macchina Di Rimozione Dei Capelli A Diodo Trilaser Per Uso Della Clinica Di Bellezza

Numero articolo: BL-807



introduzione

Scoprite l'epilatore a diodo Trilaser per una depilazione efficace e indolore su tutti i tipi di pelle. Esplorate subito le caratteristiche e i vantaggi avanzati!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche tecniche
Tipo di laser	Tre Trilaser
Lunghezza d'onda	755nm + 808nm + 1064nm
Colpi	20.000.000 (20 milioni)
Display	Display touchscreen a colori da 15 pollici
Ripetizione	0-15Hz
Dimensione spot	20x40 mm ²
Frequenza	10-150J/cm ²
Sistema di raffreddamento	Acqua + aria + semiconduttore (punta di raffreddamento in zaffiro)
Larghezza dell'impulso	10~400ms
Potenza	3000 W
Tensione	110V/220V, 50HZ/60HZ
Peso	45 kg



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Zhengzhou, Cina

